



Diamant-Stichsägeblätter

für Granit gesintert / Marmor galv. belegt 4/5

Art.-Nr. SW-Sti2 Granit segmentiert 2 cm

Art.-Nr. SW-Sti3 Granit segmentiert 3 cm

Art.-Nr. SW-Sti4 Granit segmentiert 4 cm

Art.-Nr. SW-StiG Marmor galvanisch belegt

Diamant-Waschbeckenfräser



Einsatzbereich: Zur Aussparung von Natursteinarbeitsplatten, Waschtische aus Granit (andere Materialien auf Anfrage lieferbar)

Maschine: Thibaut / Toro / Engel / Ravelli / Bickmeier

Werkzeugaufnahme: M8 / M10 / M12 / R ½"
M12 links gegen Aufpreis.
Schaft ø 16 mm / Ravelli
Preise auf Anfrage

Art.-Nr. SW 3010	SW ø 16 x 4 x 15 mm Granit m. Schaft 16 x 160
Art.-Nr. SW 3012	SW ø 16 x 4 x 15 mm Granit GL 125 R1/2"
Art.-Nr. SWW B106	SW ø 20/14 x 15 mm Granit Typ KR M12a
Art.-Nr. SWW B107	SW ø 20/14 x 15 mm Granit Typ C7 M12a
Art.-Nr. SWW B112	SW ø 20 x 3 x 20 mm Granit M12
Art.-Nr. SWW B112.1	SW ø 20 x 3 x 20 mm Granit M12 links



ø 30 x 3 x 15 mm Granit
Gesamtlänge 61 mm, M18 aussen

Granit – M18 a x 61 mm

Art.-Nr. SWWB 113	ø 30 blau = hart
Art.-Nr. SWWB 113.3	ø 30 grün = mittelhart
Art.-Nr. SWWB 113.4	ø 30 rot = weich

Sandstein

Art.-Nr. SWWB 113.1	Sandstein mix
---------------------	---------------

Waschbeckenfräser, Konturenfräser für Natursteinplatten / Granit / Marmor / Sandstein

Einsetzbar für folgende Maschinen: Thibaut, Toro, Ravelli
M12 – M10 – M8, Spannschaft \varnothing 16 mm für Engel



Diamant-Schaftfräser

\varnothing 16 x 15 mm mit Gleithülse aus gehärtetem Stahl für Granit

- Anschluß R ½" oder Schaft \varnothing 16 mm für Engel-Maschine
- Diamantring zum neu Einschrauben
- Andruckrolle einzeln lieferbar

GB-Schaftfräser \varnothing 16 x 15 mm kpl.

GB-Diamantfräskopf \varnothing 16 x 15 mm NEU

GB-Gleithülse gehärtet



GB-Konturenfräskopf zum Ausfräsen von
Beckenausschnitten in Küchenarbeitsplatten

- super schnittig – hohe Standzeit – hoher Vorschub
- lieferbar in X15 und X20 sowie in 4 verschiedenen Bindungen

- GB-Konturenfräskopf \varnothing 20x15 mm kpl.
mit Aufnahme u. Gleithülse
- GB-Diamantfräskopf \varnothing 20x15 mm
M12 oder
- GB-Gleithülse \varnothing 20x30 mm gehärtetes
Material



Diamant-Fingerfräser

gesintert – segmentiert für Granit

Lieferbar alle Durchmesser und Segmentlängen
für Granit – Beton – Sandstein usw.

Preise auf Anfrage

Art.-Nr. 250.55



Diamant-Polierstift Ø 20 / 60-55 mm mit Wasserinnenkühlung

Einsatz mit Oszillation und Wasser
Drehzahl ca. 4000 1/min. zum Polieren von
Küchenarbeitsplatten Innenausschnitt

Ø 20 / Schaftlänge 60 mm, Belag 55 mm
Anschluss R ½" mit Wasserinnenkühlung

Art.-Nr. KU 200.SET
Set 8-tlg. K 50 – Polierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern: 20, 25, 30, 35
Länge von 30 – 100 mm
Preise auf Anfrage



Diamant-Schleifwalzen Grobschliff bis Politur

Kunststoff-Schleifwalzen
Ø 100 x 120 mm

Lieferbar in allen Durchmessern und
Arbeitslängen

Art.-Nr.

WA100 K050

WA100 K100

WA100 K200

WA100 K400

WA100 K800

WA100 K1500

WA100 K3000

WA100 K POL



Anschluss nach Kunden-Angabe.

Diamant-Sonderwerkzeug galvanisch belegt

Neuanfertigung nach Kunden-Zeichnung



Beispiel Werkzeug
Ø 82 x 60 x H35



Beispiel Werkzeug
Ø 75 x 60 x H35

Diamant-Fasenfräser für CNC-Granit



Art.-Nr. PFVC 029K040	grob
Art.-Nr. PFVC 029K080	mittel
Art.-Nr. PFVC 029K170	fein

SWWB 100.09 Aufnahme
Gesamtlänge 145 mm R ½“
mit Wasserinnenkühlung